

< Form

Dichiarazione di
accessibilità[Gestione delle
dichiarazioni](#)[Nuova
dichiarazione](#)[FAQ](#)

Calusco InApp

redatta il 27.10.2021

Dichiarazione di accessibilità

Comune di Calusco D'Adda si impegna a rendere **la propria applicazione mobile** accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica a “**Calusco InApp**”.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.proxima.calusco&hl=en&gl=US>

Sezione 1

Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523.

STATO DI CONFORMITÀ

Questa **applicazione** è **parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'ex A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0) in ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe elencate di seguito.**

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:

inosservanza della legge 4/2004

.

Alternative accessibili

.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

La dichiarazione è stata redatta il 27.10.2021.

La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102 mediante **autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore**

La dichiarazione è stata aggiornata il **27.10.2021** a seguito di una revisione **dell'applicazione mobile.**

FEEDBACK E RECAPITI

E' possibile inviare una segnalazione via e-mail all'indirizzo affarigenerali@comune.caluscodadda.bg.it.

Meccanismo di feedback:

<https://www.comune.caluscodadda.bg.it/accessibilita-degli-strumenti-informatici>

Email della persona responsabile dell'accessibilità (RTD):

giuseppe.barbera@comune.caluscodadda.bg.it

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Procedura di attuazione ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 3, L. 9 gennaio 2004, n. 4 s.m.i..

L'utente può inviare il reclamo al Difensore civico per il digitale, istituito ai sensi dell'art. 17 comma 1-quater CAD, esclusivamente a seguito di risposta insoddisfacente o mancata risposta al feedback notificato al soggetto erogatore.

[Reclamo al Difensore civico per il digitale](#)

Sezione 2

Informazioni richieste da AGID

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE MOBILE

Data della pubblicazione del sito o applicazione mobile: 22.05.2017

Sono stati effettuati test di usabilità?: si

Framework utilizzato: Altro

Nome del framework utilizzato: Cordova

Sistema operativo: android

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

Numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 1

Numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 0

IL RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE

Il responsabile dei processi di integrazione **non è previsto nella struttura e non è stato nominato dal soggetto erogatore**

[modifica](#)